

Anlage 5.7.6 zu den Nutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2025

Kategoriespezifische Basisleistungen und weitere Leistungen der INB (Bereich Personenbahnhöfe)

DB InfraGO AG

Zentrale

Kategoriespezifische Basisleistungen und weitere Leistungen der INB (Bereich Personenbahnhöfe)

I. Kategoriespezifische Basisleistungen an allen Stationen

Über die Leistungen und Ausstattungsmerkmale der jeweiligen Stationen wird unter www.dbinfrago.com/ausstattung-personenbahnhoeefe informiert (Ziffer 7.3.2.1.1).

Unabhängig davon bietet die DB Infrago AG dem EVU/ZB an jeder Station mindestens folgende Basisleistungen an:

Bahnhofsnamensschild

Auf jeder Station befinden sich Bahnhofsnamensschilder in angemessener Zahl, die den Namen der Station in deutscher Sprache zeigen.

Fahrplanaushang

Die DB InfraGO AG bringt an allen Stationen, die planmäßig von EVU/ZB bedient werden, einen gültigen Fahrplanaushang für die jeweilige Fahrplanperiode bzw. passt diesen bei den Änderungen des Netzfahrplanes bei Notwendigkeit nach den Wintermonaten an. Dieser stellt die Abfahrts- oder Ankunftszeiten der EVU/ZB diskriminierungsfrei dar. Zu diesem Zweck stellt das EVU/ZB der DB InfraGO AG die gemäß Ziffer 3.3.5.5.3 geforderten Daten rechtzeitig zur Verfügung (spätestens jedoch bis zum 15. Oktober jedes Kalenderjahres für den Fahrplanwechsel im Dezember und bei der Notwendigkeit einer Anpassung des Netzfahrplanes nach den Wintermonaten spätestens bis zum 15. April jedes Kalenderjahres).

Werden nach Ablauf der zuvor genannten Fristen Daten vom EVU/ZB übermittelt, die eine Änderung der Fahrplanaushänge erfordern, ist vom EVU/ZB für die Neuerstellung und den Aushang ein Preis gemäß der unter www.dbinfrago.com/stationspreise veröffentlichten Preisliste zu zahlen, es sei denn, die verspätete Übermittlung ist nachweislich durch die DB InfraGO AG verursacht.

Sollten Änderungen die Kann-Daten (Ziffer 3.3.5.5.3) betreffen, kann das EVU entscheiden, ob durch die DB InfraGO AG eine Neuerstellung und Aushang eines Aushangfahrplanes vorgenommen wird.

Wünscht ein EVU/ZB eine über die zuvor genannte Neuausfertigung hinausgehende zusätzliche Aktualisierung des Aushangfahrplanes, so ist diese Leistung gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.

Zeitlich befristete Änderungen/Sonderaushänge

Zeitlich befristete unterjährige Änderungen fahrplanrelevanter Daten, die nicht bis zum Ende einer Fahrplanperiode gelten werden – bei rechtzeitiger Mitteilung durch das EVU/ZB (mindestens jedoch drei Arbeitstage (Montag bis Freitag) vor dem Verkehrstag) – durch Sonderaushänge bekannt gegeben. Das EVU/ZB ist verpflichtet, für die Erstellung des Sonderaushangs zu Fahrplanabweichungen folgende Daten zu übermitteln:

- Betroffene Züge und Stationen
- Fahrplanrelevante Daten gemäß Ziffer 3.3.5.5.3
- bei Ersatzverkehr: Beginn, Ende und Grund der Maßnahme, Lage und Bezeichnung der Ersatzverkehrshaltestelle(n), Fahrplan des Ersatzverkehrs bzw. alternative Fahrmöglichkeiten

Folgende Daten sollen vom EVU/ZB zur Erstellung des Sonderaushangs übermittelt werden:

- bei Schienenersatzverkehr: zu erwartende Komfort- bzw. Nutzungseinschränkungen gegenüber dem planmäßigen Verkehr, mindestens jedoch Bedingungen zur Beförderung von Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern.

~~Die Daten sind in einem Format zu übergeben, das mit herkömmlichen Office-Basis-Elementen (Word, Excel) bearbeitbar ist.~~

Die Daten sind über eine Datenübergabeschnittstelle zu liefern, die von der DB InfraGO AG oder von einem von der DB InfraGO AG beauftragten und dem EVU benannten Dienstleister zur Verfügung gestellt wird.

Gelegenheitsverkehr

Die DB InfraGO AG bringt an allen Stationen, die im Gelegenheitsverkehr von einem EVU/ZB bedient werden, gemäß Ziffer 7.3.2.1.6 einen gesonderten Fahrplanausgang an.

Informationsflächen für das EVU/ZB

Die DB InfraGO AG stellt dem EVU/ZB Informationsflächen an den im Regelverkehr genutzten Stationen zur Verfügung, die das EVU/ZB in Absprache mit der DB InfraGO AG belegt. Das EVU/ZB darf diese Informationsflächen ausschließlich für verkehrliche und tarifliche Informationen verwenden. Die Nutzung der Informationsflächen für Werbezwecke ist ausgeschlossen. Eine Untervermietung oder Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Die Mitarbeiter der DB InfraGO AG sind berechtigt, nicht mehr gültige Aushänge zu entfernen.

Flächen für Fahrausweisautomaten und Entwerter, Mitvertrieb

Die InfraGO AG stellt dem EVU/ZB ausschließlich zum Zweck des Fahrausweisvertriebs, Flächen für Fahrausweisautomaten und Entwerter und Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb in der Station (Bahnsteige und Zuwegungen) kostenfrei zur Verfügung. Eine über diesen Zweck hinausgehende Nutzung der Fahrausweisautomaten, Entwerter und Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb bedarf der vorherigen Zustimmung der DB InfraGO AG. Für Informationsflächen an den Fahrausweisautomaten gelten ergänzend dazu die vorstehenden Angaben zur Nutzung von Informationsflächen. Die Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb müssen in ihrer funktionellen Ausprägung denen eines Fahrausweisautomaten oder Entwerter entsprechen. Die Anzahl der kostenfreien Stellflächen für Fahrausweisautomaten, Entwerter oder Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb eines EVU/ZB ist auf zwei Automaten bzw. Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb und zwei Entwerter bzw. Einrichtungen zum elektronischen Entwertern je im Regelverkehr genutzten Bahnsteig beschränkt. Somit stehen insgesamt vier kostenfreie Stellflächen je im Regelverkehr genutzten Bahnsteig zur Verfügung.

Über sämtliche Stellflächen wird im Vorfeld vor der Überlassung der Flächen für die Aufstellung von Fahrausweisautomaten, Entwertern und Einrichtungen zum elektronischen Fahrausweisvertrieb zwischen dem EVU/ZB und der DB InfraGO AG eine Flächenvereinbarung geschlossen. Schon belegte Flächen können nur mit Einwilligung des Betreibers/Aufstellers und des Vermieters der Fläche beansprucht werden. Weitere Flächen für Fahrausweisautomaten und Entwerter auf Bahnsteigen und Zuwegungen sowie Fahrausweisautomaten- und Entwerteraufstellflächen in den Bahnhofsempfangsgebäuden werden je nach Verfügbarkeit dem EVU/ZB, die im Regelverkehr diese Station nutzen, gegen Entgelt zur Verfügung gestellt (Abschluss einer o.a. Flächenvereinbarung erforderlich). Das EVU/ZB ist berechtigt, sowohl die kostenfreien als auch die entgeltlich überlassenen Flächen einem von ihm beauftragten Unternehmen zu Zwecken des Fahrausweisvertriebs zu überlassen. Die DB InfraGO AG ist vor Abschluss eines Überlassungsvertrages hierüber zu unterrichten. Alle Kosten für Aufstellung, einschließlich Stromanschluss, ggf. erforderliche Messeinrichtung, Standortänderungen, Betrieb, anfallende Energiekosten und Abbau bei Vertragsende sowie aller weiteren Kosten, die mit der Überlassung von Flächen zum Zwecke des Fahrausweisvertriebs in Zusammenhang stehen, trägt das EVU/ZB.

Anforderungen für die Errichtung von Fahrausweisautomaten und -entwertern sowie deren anschließenden Betrieb und Instandhaltung sind in Anhang A zur Anlage 5.7.6 aufgezeigt.

Bei einer Neuaufnahme des Fahrausweisvertriebs durch das EVU/das ZB oder bei einer Änderung eines vom EVU/ZB mit dem Fahrausweisvertrieb beauftragten Unternehmens, soll das E- VU/der ZB die DB InfraGO AG mindestens 12 Monate vor der geplanten Aufnahme des Fahrausweisvertriebs informieren.

Plant der Zugangsberechtigte den personenbedienten Vertrieb von Fahrausweisen durch Mieter auf bereits vermieteten Gewerbeflächen im Bahnhof (Mitvertrieb), so hat er das zuständige Bahnhofsmanagement der DB InfraGO AG spätestens 3 Monate vor Aufnahme des Mitvertriebs darüber schriftlich zu informieren.

Wegeleitsystem, Beschilderung

Zur Orientierung der Reisenden bringt die DB InfraGO AG an den Stationen ein dem Reisendenaufkommen angepasstes Wegeleitsystem an. Die Anzahl der Beschilderung, Farbgebung und Designausprägungen bleiben der DB InfraGO AG vorbehalten.

Reinigung

Die Reinigung erfolgt abhängig vom Reisendenaufkommen und der Größe der Station. Das EVU/ZB unterstützt die DB InfraGO AG und meldet besondere Verunreinigungen an die zuständige 3-S-Zentrale.

Abfallbehälter

Abfallbehälter werden im Zuge der Reinigung in regelmäßigen Abständen geleert. Das EVU/ZB unterstützt die DB InfraGO AG und meldet besondere Verunreinigungen an die zuständige 3-S-Zentrale.

3-S-Zentrale

Die DB InfraGO AG hält 24 Stunden täglich Zentralen vor, die **Sicherheit, Sauberkeit und Service** aller Stationen koordinieren.

II. Kategoriespezifische Basisleistungen an Stationen der Kategorien 6 bis 1

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an jeder **Station der Kategorie 6** folgende Leistungen an:

Sitzgelegenheit

Wetterschutz

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an jeder **Station der Kategorie 5-4** zusätzlich zu den Basisleistungen der Kategorie 6 folgende Leistungen an:

Bahnhofsuhr/Zeitangabe

Dynamische Reisendeninformation

(visuell und/oder akustisch) mit Informationen zu Fahrplanabweichungen

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an jeder **Station der Kategorie 3** zusätzlich zu den Basisleistungen an den Kategorien 5-4 folgende Leistungen an:

Dynamische Reisendeninformation

(visuell und/oder akustisch) mit Informationen zum Fahrplan und zu Fahrplanabweichungen

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an jeder **Station der Kategorie 2** zusätzlich zu den Basisleistungen in der Kategorie 3 folgende Leistungen an:

Servicemitarbeiter (auch zeitweise)

Bahnsteigabschnittsmarkierung

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an jeder **Station der Kategorie 1** zusätzlich zu den Basisleistungen in der Kategorie 2 folgende Leistungen an:

DB Information

Die Zuordnung der jeweiligen Station zur Preisklasse und Kategorie ist der Stationspreisliste zu entnehmen. Die aktuellen Stationspreislisten werden unter www.dbinfrago.com/stationspreise und als Anlagen 3 und 4 veröffentlicht.

III. Weitere Leistungen

Die DB InfraGO AG bietet dem EVU/ZB an ausgewählten Stationen weitere Leistungen an. Die DB InfraGO AG orientiert sich dabei am Reisendenaufkommen, den örtlichen Verhältnissen der Station und des jeweiligen Bahnsteigs. Eine rechtliche Gewähr bzw. ein rechtlicher Anspruch auf das Vorhandensein der Leistungen besteht für das EVU/ZB nicht.

Weitere Leistungen sind z.B.:

1. Ausstattungen

- Fahrtreppen, Laufbänder, Aufzüge;
- Fahrradabstellanlagen und Parkplätze für Kfz, deren Nutzung ggf. mit einem Entgelt für die Reisenden versehen sein kann;
- Gepäckschließfächer, deren Nutzung für den Reisenden ggf. kostenpflichtig sein kann;
- Toiletten, deren Benutzung für den Reisenden ggf. kostenpflichtig sein kann.

2. Information

- Akustische und optische Informationsmedien;
- Informations- und Notrufsäulen, durch deren Gebrauch Reisende die nächste 3-S- Zentrale der DB InfraGO AG oder Polizei/Rettungsdienste erreichen.

3. Service

Die Servicemitarbeiter der DB InfraGO AG sind - soweit vorhanden - zuständig für:

- Hilfestellung (Beratung, Lenkung) für Reisende;
- Fahrplanbezogene Auskünfte;
- Stadt- und ortsbezogene Auskünfte;
- Hilfestellung in besonderen Situationen;
- Informationen zu Fundsachen;
- Hilfe für mobilitätseingeschränkte Reisende einschl. Einstiegshilfe (Hublifte), soweit vorhanden;
- Mithilfe bei der Entgegennahme und Vermittlung von Aufträgen für die Bahnhofsmission.

Auf Wunsch des Zugangsberechtigten können über das aktuell vorhandene Angebot hinausgehende Leistungen und hierfür anfallende Entgelte vertraglich vereinbart werden.

IV: ~~Mobilitätsservice-Zentrale~~

~~Die Leistung der Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) umfasst die Aufnahme, Beratung und Verarbeitung von Kundenanfragen bezüglich des Vorhandenseins von Ein-, Um- und Ausstiegshilfen für mobilitätseingeschränkte Reisende sowie die Beratung dieser Kundengruppe hinsichtlich der Reiseplanung durch die MSZ. Mobilitätseingeschränkte Reisende erreichen die MSZ über folgenden Link: www.msz-bahn.de~~

IV. Leistungen, die nicht mit dem Stationspreis abgegolten sind

Leistungen der DB InfraGO AG, die nicht mit dem Stationspreis abgegolten sind und die einer gesonderten vertraglichen Regelung und Vergütung unterliegen, werden unter www.dbinfrago.com/weitere-leistungen-personenbahnhofe veröffentlicht. Die darunter aufgeführten Leistungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Nutzungsbedingungen.

Kategoriespezifische Basisleistungen je Bahnhofskategorie

| Merkmal | Bahnsteig | Bahnhofsmensschild | Fahrlanaufhang | Flächen für Fahrkartenautomaten und Einweiser | Wegleitsystem | regelmäßige Reinigung | Abfallbehälter | Koordination durch 3.-S-Zentrale | Infrafächen für Eisenbahnverkehrsunternehmen | Sitzlegenheit | Wetterschutz | Bahnhofsfuhr / Zeitangabe | Dynamische Reiseinformationen (nur Abweichungen) | Dynam. Reiseinformationen (Fahrplan und -abweichungen) | Bahnsteigschrittmarkierungen | Service-Mitarbeiter (auch zeitweise) | DB Information |
|-------------|--|--------------------|----------------|---|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|---|--------------|---------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Kategorie 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kategorie 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kategorie 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Kategorie 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Kategorie 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Kategorie 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Kategorie 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | Kategoriespez. Basisleistungen nach I. | | | | | | | | | Kategoriespez. Basisleistungen nach II. | | | | | | | |



Handbuch zur Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwertern auf Infrastrukturanla- gen der Personenbahnhöfe und Haltepunkte

DB InfraGO AG
-Personenbahnhöfe-

28.10.2024

Version 4.3

Dokumenthistorie

| Version | Datum | Name Bearbeiter | Änderungen bzw. Ergänzungen |
|----------------|--------------------------|------------------------|--|
| 1.0 | 07.02.2024 | | Erstellung |
| 2.0 | 29.04.2024 | | Anpassung Inhalt |
| 3.0 | 20.06.2024 01.08.2024 | | Anpassung Inhalt |
| 3.1 | 10.09.2024 | | Überarbeitung VDV |
| 3.1 V2 | 01.10.2024 | | Übertrag der in Abstimmung mit Dr. Rühl gestrafften Version vom 01.07.2024 |
| 3.2 | 07.10.2024 | | Zusammenführung der einzelnen Inhalte |
| 4.0 | 22.10.2024 | | Überarbeiten und einfügen der Prozessablage |
| 4.1 | 24.10.2024 | | Anpassung Inhalt |
| 4.2 | 25.10.2024 | | Anpassung Inhalt |
| 4.3 | 28.10.2024 | | Anpassung Inhalt |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Allgemein | 4 |
| 1.1 Einleitung | 4 |
| 1.2 Zweck | 4 |
| 2 Prozessuale Vorgehensweise | 5 |
| 2.1 Ablaufdiagramm Automaten errichten | 5 |
| 3 Allgemeine Unterlagen und Nachweisdokumentation für Fahrkartenautomaten und Entwerter | 6 |
| 3.1 TSI-Konformität | 6 |
| 3.2 Standsicherheit | 6 |
| 3.3 Brandschutz | 6 |
| 3.4 Elektrotechnik | 7 |
| 4 Anlagen | 9 |
| 4.1 Prozessgrafik Automaten tauschen | 9 |
| 4.2 Prozess Automaten neu errichten | 13 |
| 4.3 Checkliste technische Anforderungen zur Prüferklärung | 18 |
| 4.4 Musterprüferklärung | 20 |
| 4.5 Checkliste Abnahme Elektrotechnik | 21 |
| 5 Mitgeltende Dokumente | 22 |
| 6 Index | 24 |

1 Allgemein

1.1 Einleitung

Dieses Handbuch dient der Unterstützung und zur Erläuterung aller Prozessbeteiligter z.B. Anlagenbetreiber (z.B. EVU), Planer, Errichter, etc.. Es stellt die Anforderungen für das Aufstellen, den Betrieb und die Instandhaltung von Fahrkartenautomaten und Entwertern in Bezug auf Standsicherheit, den Aufstellort, den baulichen Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Elektrotechnik komprimiert dar. Zwischen der DB InfraGO AG und dem Errichter ist eine vertragliche Vereinbarung über die Nutzung der Fläche für die Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwertern geschlossen. Zur Vereinfachung wird im Folgenden nur der Begriff des Fahrkartenautomaten verwendet.

Gemäß der Mietvereinbarung ist der Errichter verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen und die anerkannten Regeln der Technik für Aufstellung und Betrieb der Fahrkartenautomaten zu beachten, und erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder vergleichbare Zustimmungen einzuholen (vgl. DB-Richtlinie 813.0204 in der jeweils gültigen Fassung).


Im Folgenden wird eine Übersicht der durch den Errichter (Vertragspartner) vorzulegenden Dokumente mit Hinweisen zu den rechtlichen Quellen der Anforderung dargestellt. Der Errichter dokumentiert die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und anerkannten Regeln der Technik und übergibt die Dokumentation an die DB InfraGO AG (Bahnhofsmanagement).

1.2 Zweck

Das Ziel ist es, alle Anforderungen und notwendigen Schritte der Errichtung, sowie anschließend Betrieb und Instandhaltung für Fahrkartenautomaten und Entwerter im Geltungsbereich der DB InfraGO AG, transparent aufzuzeigen.

2 Prozessuale Vorgehensweise

2.1 Ablaufdiagramm Automaten errichten



3 Allgemeine Unterlagen und Nachweisdokumentation für Fahrkartenautomaten und Entwerter

3.1 TSI-Konformität

Nach der EU-Verordnung über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität (TSI PRM) müssen Fahrkartenautomaten und Entwerter Anforderungen als „Freistehende Objekte“ und ggf. weitere als „Fahrkartenautomaten“ erfüllen.

3.2 Standsicherheit

Gemäß EBO müssen Bahnanlagen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Hierzu sind u.a. bautechnische Nachweise in Form von Standsicherheitsnachweisen notwendig.

Wird ein bestehender Fahrkartenautomaten und/oder Entwerter durch einen neuen Fahrkartenautomaten und/oder Entwerter mit gleicher Kubatur und Gewicht an gleicher Stelle ersetzt, ist kein erneuter Standsicherheitsnachweis erforderlich. Die Einhaltung ist durch den Aufsteller schriftlich zu bestätigen.

Für neu aufzustellende Fahrkartenautomaten und Entwerter, inklusive Gründung und/oder Befestigung muss durch den Errichter ein Standsicherheitsnachweis erbracht werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, einen standortunabhängigen Standsicherheitsnachweis mit definierten Einbaubedingungen zu erstellen.

3.3 Brandschutz

Für Automaten, die auf Bahnsteigen von oberirdischen Personenverkehrsanlagen außerhalb von Bahnsteighallen aufgestellt werden, bestehen keine Anforderungen aus brandschutztechnischer Sicht.

Automaten an allen anderen Standorten (in Bahnsteighallen, im Empfangsgebäude, in unterirdischen Stationen müssen gemäß Brandschutzkonzept schwer entflammbar sein.

Die Anforderung ist dann erfüllt, wenn die Gehäuse, Sockel und Fundamente aus Metall/feuerverzinktes Blech, Beton) bestehen. Davon ist das Fahrgastinformationsdisplay ausgenommen, Kunststoffteile für Displays, Leuchten und Knöpfe ohne Nachweis der Baustoffklasse sind in geringen Maßen erlaubt.

Ggf. zusätzliche hinterleuchtete Werbeflächen in Automaten oder als Aufsatz aus Kunststoff müssen in der Oberfläche mind. schwer entflammbar sein. Der Nachweis über die Schwerentflammbarkeit der Oberfläche erfolgt mittels Prüfzeugnis einer anerkannten Materialprüfanstalt.

3.4 Elektrotechnik

Aufgrund der und der bahntechnischen Anforderungen für elektrotechnische Energieanlagen und Betriebsmittel sind die nachfolgend dargestellten Anforderungen einzuhalten.

3.4.1. Anforderungen an den elektrischen Anschluss

Anforderungen an den Anschlusspunkt

- Die Versorgung mit elektrischer Energie muss über einen Stromzähler erfolgen. Der Anschlusspunkt muss vorab mit der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe und DB Energie GmbH abgeklärt werden. Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der DB Energie GmbH sind einzuhalten, siehe auch Messstellenbetriebsgesetz.
- Im speisenden Verteiler ist im TT-Netz eine allpolige Trennung zu realisieren, bspw. durch einen Leitungsschutzschalter (1+N bzw. 3+N)
- Die Zuleitung ist grundsätzlich von unten einzuführen und sicher vor Vandalismus auszuführen.
- Die Zuleitung ist immer mit einem Schutzleiter (PE-grün/gelb) auszuführen.
- Die Anschlussklemmen, mindestens für 6mm² Leiterquerschnitt (L1-braun, L2-schwarz, L3-grau, N-blau, PE-grün/gelb), sind im Anschlusskasten unterzubringen.
- Bei Betriebsmitteln im Bahnsteigbereich von elektrifizierten Strecken ist ein Anschlusspunkt für zusätzlichen Potentialausgleich vorzusehen, M12 für DIN-Presskabelschuhe, min. 50mm².

Anforderungen an die Schutzklasse/-art im Außenbereich

- Befinden sich Betriebsmittel der EEA im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich, so sind diese im TT-System zu versorgen und in der Regel in Schutzklasse II auszuführen.
- Der Anschlusskasten ist als Schutzklasse 2 und mindestens Schutzart IP54 in das Betriebsmittel zu integrieren.
- Schutzklasse 1 Betriebsmittel sind im Anschlusskasten nach den Anschlussklemmen mit einem RCD (30mA) und Lasttrennschalter (allpolig) auszurüsten. Der Typ des RCD ergibt sich durch die verbauten Komponenten. Dieser Punkt gilt nur im TT-Netz.

3.4.2. Mitzuliefernde Dokumentation

Für das sichere Errichten und Betreiben der Betriebsmittel ist die elektrische Sicherheit von besonderer Wichtigkeit, um Gefährdungen auszuschließen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Der Automatenbetreiber (z.B. EVU) ist verpflichtet die Dokumentation der Betriebsmittel vom Hersteller einzufordern. Dazu gehören:

- Produktinformationen
 - Sicherheitshinweise
 - Informationen zum Umweltschutz
 - Leistungsangabe, idealerweise in unterschiedlichen Betriebszuständen
 - Rechtliche Informationen
 - Zusammenstellung der angewandten Normen
 - EG- bzw. EU-Konformitätserklärung (CE-Zeichen)
 - Technische Hinweise zu verbauten Funk-Komponenten, falls zutreffend
- Betriebs- und Wartungsanleitung in Deutsch
- Vollständigen Schaltplan in Deutsch
- VDE-Bescheinigung oder Testreport durch einen anerkannten(s) Prüfdienstleister /-labor

- Nachweis der Schutzklasse und Schutzart
- Datenblätter der verbauten elektrotechnischen Komponenten
- Prüfberichte der Erstprüfung

3.4.3. Elektrische Sicherheit für die Errichtung und den Betrieb von Automaten und Entwertern

Für das sichere Betreiben der Betriebsmittel ist die elektrische Sicherheit von besonderer Wichtigkeit, um Gefährdungen auszuschließen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Für die geforderten Prüfungen sind die Vorgaben zum Umfang, zu Grenzwerten und zur Durchführung, der bei der Herstellung angewandten Normen, anzuwenden (siehe 1.3 Mitgeltende Dokumente).

Beispiel:

Ortsfeste elektrische Anlagen

- Prüfung vor erstmaliger Verwendung: DIN VDE 0100-600
- Wiederkehrende Prüfung und Prüfung nach Änderung und Instandsetzung: DIN VDE 0105-100/A1

Für den sicheren Betrieb der Betriebsmittel gilt:

- Prüfung vor erstmaliger Verwendung
 - Besichtigung
 - Messung
 - Funktionserprobung
 - Dokumentation
- Ordnungsgemäßer Betrieb - hier sind die technischen Unterlagen der Hersteller zu berücksichtigen.
- Regelmäßige wiederkehrende Prüfung
 - Besichtigung
 - Messung
 - Funktionserprobung
 - Dokumentation
- Regelmäßige Wartung und Instandsetzung mit z. B. verschleißabhängigen Komponententausch.
- Prüfung nach Änderung und Instandsetzung
 - Besichtigung
 - Messung
 - Funktionserprobung
 - Dokumentation

Zu allen Prüfungen & Messungen sind entsprechende Prüfprotokolle gemäß Vordrucken DB-Richtlinie 954 0102 V01-03 (Messprotokoll bis 1000V) anzufertigen.

3.4.4. Prüfung durch den Betreiber


Der Automatenbetreiber (z.B. EVU) ist verpflichtet, die Prüffristenermittlung für die Betriebsmittel anhand einer Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Festlegungen des Herstellers sind zu beachten. Die Prüfung (Besichtigen, Erproben und Messen) der Betriebsmittel hat entsprechend den o.g. gültigen und zutreffenden Normen zu erfolgen und ist ordnungsgemäß zu dokumentieren.

Die Prüfung darf nur durch für die Prüfung befähigte Personen nach TRBS 1203 durchgeführt werden. Die befähigte Person des Betreibers ist der DB InfraGO AG namentlich zu benennen.

4 Anlagen

4.1 Prozessgrafik Automaten tauschen

Dieser Prozess regelt den Austausch von Automaten an Anlagen der DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe, die von externen Geschäftspartnern errichtet und betrieben werden. Er gilt für Fahrkarten-, Waren- und Leistungsautomaten (z.B. Snack- und Getränkeautomaten, Videokabinen, Passbildautomaten, Geldautomaten, ...).




| Nr. Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente / Normen |
|-------------|--|--|---|
| 1 | Ereignis: Automat soll ausgetauscht werden | <p>Bedingung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sockel bzw. befestigte Stellfläche ist vorhanden • E-Infrastruktur und (sofern benötigt) TK-Infrastruktur sind vorhanden • Mietvertrag liegt vor • Standort wird nicht verändert | |
| 5 | Herstellerangaben übergeben | <p>Der Automatenbetreiber übergibt Vertrieb Commercial die erforderlichen Unterlagen. Dazu zählen u. a.</p> <p><u>Elektrotechnik</u></p> <p>Unterlagen gem. Ril 813.0440, Abs. 4 Niederspannungsinstallation (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE-Kennzeichen • Angabe der maximalen Leistungsaufnahme • Schutzklasse und Schutzart <p><u>Standicherheit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung, dass der für den neuen Automaten die gleichen Lastannahmen gelten, wie für den bestehenden <p><u>Brandschutz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der erforderlichen Brandschutzanforderungen für den Automaten <p>Geräte im Innenbereich müssen gemäß Brandschutzkonzept schwer entflammbar sein. Geräte mit Metallgehäuse erfüllen die Anforderung. Zusätzliche hinterleuchtete Werbeflächen aus Kunststoff im Automaten oder als Aufsatz müssen in der Oberfläche schwer entflammbar sein. Der Nachweis über die Schwerentflammbarkeit der Oberfläche erfolgt mittels Prüfzeugnis einer anerkannten Materialprüfanstalt.</p> <p>Hinweis für Fahrkartenautomaten und Entwerter zu TSI: Fahrkartenautomaten die seit Inkrafttreten der TSI PRM produziert wurden, müssen die Anforderung dieser erfüllen. Der Automatenbetreiber hat dies sicherzustellen.</p> <p>Sollte das Fabrikat bereits bei der DB InfraGO im Einsatz sein, entfällt eine nochmalige Dokumentenübergabe. Die Vermietung dokumentiert die fabrikatsabhängigen Unterlagen und stellt diese für das Auftaktgespräch zur</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Vermieter (VM Vermietung) (C) ▪ Leiter BM (C) ▪ Fachkoordinator Brandschutz (C) ▪ Fachkoordinator Elektrotechnik (C) <p>▪ 813.0440 Starkstromanlagen</p> |

| Nr. Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente / Normen | |
|-------------|--|--|---|--|
| | Verfügung. | | | |
| 6 | Auftaktgespräch führen | <p>Der Automatenbetreiber führt ein Auftaktgespräch mit dem Leiter BM durch. Der Leiter BM lädt ggf. weitere fachlich Beteiligte ein.</p> <p>Gemeinsam wird die technische Machbarkeit geprüft.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss erfolgt immer nach TAB der DB Energie GmbH • Bei Automaten im Bahnsteigbereich von elektrifizierten Strecken ist ein Anschlusspunkt für zusätzlichen Potentialausgleich bzw. Bahnerdungsanschluss vorzusehen • Im Bahnsteigbereich von elektrifizierten Strecken sollen vornehmlich Schutzklasse 2 Automaten eingesetzt werden. Bei Automaten der Schutzklasse 1 muss im Automaten ein Anschlusskasten (SKII, IP54) mit Anschlussklemmen und einem RCD (30mA) ausgerüstet sein. <p>Der Leiter BM übergibt dem Automatenbetreiber den Lageplan, den Stromlaufplan, das letzte Messprotokoll und das Strangschema.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ MOM (C) ▪ Vermieter (VM Vermietung) (C) ▪ Leiter BM (C) ▪ Elektrofachkraft EFK (C) | |
| 10 | Planung vorlegen und prüfen | <p>Der Automatenbetreiber legt der EFK eine - Elektroplanung nach Ril 954.0102 "Anlagen planen, errichten und abnehmen" vor. Sollten weitere bauliche Maßnahmen erforderlich sein, ist planerisch die Rückwirkungsfreiheit in bzw. auf die Anlagen der DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe sicherzustellen und dem Leiter BM nachzuweisen.</p> <p>Die Elektroplanung wird durch eine von der VEFK befähigten Person geprüft. Die Beauftragung der befähigten Person erfolgt durch den Automatenbetreiber.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Elektrofachkraft EFK (I) ▪ Leiter BM (I) ▪ Befähigte Person Elektrotechnik (C) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LP05-05-03-17-A01 Funktionsmatrix anzeigefreie Maßnahmen nach EIGV |
| 12 | Arbeiten anmelden | Bauarbeiten werden beim Bahnhofsmanagement angemeldet. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Leiter BM (I) ▪ Elektrofachkraft EFK (I) | |
| 13 | MP02-02-03-11 Einsatz von Fremdfirmen und Koordination sicherstellen | <p>Für den Einsatz von Fremdfirmen sowie bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen und einer damit verbundenen möglichen gegenseitigen Gefährdung ist die Einweisung der Fremdfirmen und eine Koordination sicherzustellen.</p> <p>Dies wird im DB InfraGO AG Geschäftsbereich Fahrweg internen Prozess M.01.02.01 Arbeitsschutzmanagement durchführen geregelt.</p> | | |

| Nr. | Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente / Normen |
|-----|--|--|--|--------------------|
| 14 | Automaten tauschen und auf Rückwirkungsfreiheit prüfen | Der Automatenbetreiber ersetzt den Automaten am selben Standort und prüft die Rückwirkungsfreiheit 50Hz. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) | |
| 17 | Prüfprotokolle an EFK übergeben | <p>Übergabe der Mindestdokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüf- und Messprotokoll nach Ril 954 bzw. VDE-100-600 an die EFK • Errichterbescheinigung • ggf. revidierte Planunterlagen ggf. handrevidierte Unterlagen <p>Die Elektrofachkraft prüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und fordert ggf. zur Nachbesserung auf.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Elektrofachkraft EFK (C) | |
| 18 | Automat in Nutzung nehmen | Automat in Nutzung nehmen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Dienstleister (C) | |
| 19 | Ereignis: Automat ist in Betrieb | | | |

4.2 Prozess Automaten neu errichten

Dieser Prozess regelt die Neuerrichtung von Automaten an Anlagen der DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe, die von Geschäftspartnern außerhalb der DB InfraGO errichtet und betrieben werden. Er gilt für Fahrkarten-, Waren- und Leistungsautomaten (z.B. Snack- und Getränkeautomaten, Videokabinen, Passbildautomaten, Geldautomaten, ...), Entwerfer. Der Austausch von Automaten wird hier nicht beschrieben.



| Nr. | Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente / Normen |
|-----|--|---|---|--|
| 1 | Ereignis: EVU oder Automatenbetreiber hat den Bedarf für neuen Automaten | | | |
| 2 | Maßnahmenbedarf vorstellen | Der Automatenbetreiber meldet bei der Vermietung den Bedarf für die Neuerrichtung eines oder mehrerer Automaten an. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Vermieter (VM Vermietung) (I) | |
| 3 | Ereignis: Vertrieb Commercial hat den Bedarf für neuen Automaten | | | |
| 4 | Rahmenvertragspartner kontaktieren | Vertrieb Commercial kontaktiert die Rahmenvertragspartner bezüglich Automatenaufstellung | | |
| 6 | Standortauswahl durchführen | <p>Der Vermieter prüft, ob im Rahmen der Bahnplanerstellung bereits Standorte vorgeprüft und ausgewiesen wurden. Hat noch keine Standortauswahl stattgefunden, stößt er diese an.</p> <p>Innerhalb von Gebäuden, in Personenunterführungen, Eingangsbauwerken sowie in unterirdischen Personenverkehrsanlagen (uPVA) ist bei Neuerrichtung von Automaten ist das Brandschutzkonzept, insbesondere Flucht- und Rettungswege, zu beachten</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermieter (VM Vermietung) (R) ▪ Leiter FMS (BM) (C) ▪ Fachspezialist Brandschutz (C) ▪ Automatenbetreiber (C) | |
| 7 | Herstellerangaben übergeben | <p>Der Automatenbetreiber übergibt Vertrieb Commercial die erforderlichen Unterlagen. Dazu zählen u. a.</p> <p><u>Elektrotechnik</u></p> <p>Unterlagen gem. Ril 813.0440, Abs. 4 Niederspannungsinstallation (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE-Kennzeichen • Angabe der maximalen Leistungsaufnahme • Schutzklasse und Schutzart <p><u>Standsicherheit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Standsicherheitsnachweis <p>Der standortspezifische Standsicherheitsnachweis muss durch einen EBA-zugelassenen Prüfsachverständigen geprüft sein. (Grundlagen: AEG, EBO, VV-Bau des EBA)</p> <p>Es besteht auch die Möglichkeit, einen standortunabhängigen Standsicherheitsnachweis mit definierten Einbaubedingungen zu erstellen, und durch einen EBA-zugelassenen Prüfsachverständigen prüfen zu lassen. Der geprüften Standsicherheitsnachweis ist zu übergeben und für den konkreten Einbauort muss zusätzlich die Einhaltung der Einbaubedingungen schriftlich</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Fachkoordinator Elektrotechnik (C) ▪ Leiter BM (C) ▪ Fachkoordinator Brandschutz (C) ▪ Vermieter (VM Vermietung) (C) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 813.0440 Starkstromanlagen |

| Nr. Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente Normen |
|-------------|---|--------|---|
| 8 | <p>bestätigt werden.</p> <p>Brandschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachweis der erforderlichen Brandschutzanforderungen für den Automaten <p>Geräte im Innenbereich müssen gemäß Brandschutzkonzept schwer entflammbar sein. Geräte mit Metallgehäuse erfüllen die Anforderung.</p> <p>Zusätzliche hinterleuchtete Werbeflächen aus Kunststoff im Automaten oder als Aufsatz müssen in der Oberfläche schwer entflammbar sein. Der Nachweis über die Schwerentflammbarkeit der Oberfläche erfolgt mittels Prüfzeugnis einer anerkannten Materialprüfanstalt.</p> <p>Hinweis für Fahrkartenautomaten und Entwerter zu TSI: Fahrkartenautomaten die seit Inkrafttreten der TSI PRM produziert wurden, müssen die Anforderung dieser erfüllen.</p> <p>Der Automatenbetreiber hat dies sicherzustellen.</p> <p>Sollte das Fabrikat bereits bei der DB InfraGO im Einsatz sein, entfällt eine nochmalige Dokumentenübergabe. Die Vermietung dokumentiert die fabrikatsabhängigen Unterlagen und stellt diese für das Auftaktgespräch zur Verfügung.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis muss in jedem Fall übergeben werden.</p> | | |
| | <p>Der Automatenbetreiber führt ein Auftaktgespräch mit dem Leiter BM durch. Der Leiter BM lädt ggf. weitere fachlich Beteiligte ein.</p> <p>Gemeinsam wird die technische Machbarkeit geprüft.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anschluss erfolgt immer nach TAB der DB Energie GmbH Bei Automaten im Bahnsteigbereich von elektrifizierten Strecken ist ein Anschlusspunkt für zusätzlichen Potentialausgleich bzw. Bahnerdungsanschluss vorzusehen Im Bahnsteigbereich von elektrifizierten Strecken sollen vornehmlich Schutzklasse 2 Automaten eingesetzt werden. Bei Automaten der Schutzklasse 1 muss im Automaten ein Anschlusskasten (SKII, IP54) mit Anschlussklemmen und einem RCD (30mA) ausgerüstet sein. <p>Der Leiter BM übergibt dem Automatenbetreiber den Lageplan, den</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermieter (VM Vermietung) (R) ▪ Automatenbetreiber (C) ▪ Elektrofachkraft EFK (C) ▪ Fachkoordinator Elektrotechnik (C) ▪ MOM (C) ▪ Leiter BM (C) |

| Nr. | Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente Normen |
|-----|--|--|---|---|
| | | Stromlaufplan, das letzte Messprotokoll und das Strangschema. | | |
| 9 | LP03-11 Einzelverträge Commercial abschließen | Diese Prozessbeschreibung beschreibt das Vorgehen zum Abschluss von Mietverträgen zur wirtschaftlichen Verwertung von Flächen und Räumen in und um Personenbahnhöfe. Unter Berücksichtigung der Ergebnisziele soll der Branchen- und Mietermix zur Steigerung der Kundenzufriedenheit unter Einhaltung der Handlungsrichtlinie Vermietung kontinuierlich optimiert werden. | | |
| 13 | Planung durchführen | Der Automatenbetreiber (oder ein fachlich Beauftragter) liefert die für den Umfang der Maßnahme erforderliche Ausführungsplanung. Vorstellung der Bauablaufplanung Vor der Aufstellung von Automaten sind die Schnittstellen zu den Anlagen der DB InfraGO AG (Elektroenergieanschluss, Datenanschlüsse, statische Bewertung der Aufstellungsorte) mit dem Leiter FMS (bei elektrotechnischen Sachverhalten auch mit dem Anlagenverantwortlichen) nachweislich abzustimmen und zu planen. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Leiter FMS (BM) (C) ▪ ALV (C) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 95401 Elektrische Energieanlagen ▪ 813 Personenbahnhöfe planen |
| 14 | Planung prüfen | Die Elektroplanung wird durch eine von der VEFK befähigten Person geprüft. Die Beauftragung der befähigten Person erfolgt durch den Automatenbetreiber. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befähigte Person Elektrotechnik (R) ▪ Automatenbetreiber (A) ▪ Leiter FMS (BM) (C) | |
| 16 | Arbeiten anmelden | Die Automatenaufstellung wird beim Bahnhofsmanagement angemeldet. Hierfür muss der standortspezifische Standsicherheitsnachweis bzw. die Bestätigung der Einhaltung der Einbaubedingungen zwingend vorliegen. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Leiter FMS (BM) (I) | |
| 17 | Maßnahmenbeginn zustimmen | Freigabe des geplanten Maßnahmenbeginns durch das Bahnhofsmanagement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leiter FMS (BM) (R) ▪ Leiter BM (A) ▪ Vermieter (VM Vermietung) (I) ▪ Automatenbetreiber (I) | |
| 18 | MP02-02-03-11 Einsatz von Fremdfirmen und Koordination sicherstellen | Für den Einsatz von Fremdfirmen sowie bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen und einer damit verbundenen möglichen gegenseitigen Gefährdung ist die Einweisung der Fremdfirmen und eine Koordination sicherzustellen. Dies wird im DB InfraGO AG Geschäftsbereich Fahrweg internen Prozess M.01.02.01 Arbeitsschutzmanagement durchführen geregelt. | | |

| Nr. | Element | Beschreibung | Rollen | Dokumente Normen |
|-----|--|---|--|---------------------|
| 19 | Maßnahme umsetzen | Automat errichten. Der Leiter FMS führt die Überwachung der Maßnahme durch. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatenbetreiber (R) ▪ Leiter FMS (BM) (C) | |
| 20 | Abnahme inkl. Übergabe Dokumentation durchführen | <p>gemeinsame Abnahme vor Ort</p> <p>Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Abnahme durch eine befähigte Person Personen nach TRBS 1203 durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt durch den Automatenbetreiber. Die Dokumentation ist durch den Automatenbetreiber zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüf- und Messprotokoll nach Ril 954 bzw. VDE-100-600 an den Fachkoordinator oder die EFK • Errichterbescheinigung zur Bestätigung der ordnungsgemäßen und richtlinienkonformen Ausführung • ggf. revidierte Planunterlagen ggf. handrevidierte Unterlagen <p>Die Unterlagen sind an das dPA zu übergeben. (ALV oder L FMS) Der Automat wird auf Grundlage des beidseitig unterschriebenen Übergabeprotokolls in SAP PM erfasst. (MOM)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befähigte Person nach TRBS 1203 (R) ▪ Automatenbetreiber (A) ▪ ALV (C) ▪ Leiter FMS (BM) (C) ▪ Automatenbetreiber (C) ▪ MOM (C) ▪ Elektrofachkraft EFK (I) | |
| 21 | Ereignis: Automat ist errichtet | | | |

4.3 Checkliste technische Anforderungen zur Prüferklärung

Hersteller: _____ Typ: _____

Diese Checkliste soll die Überprüfung der Vollständigkeit der erforderlichen Dokumentation für die Freigabe der Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwerter unterstützen und ist durch den jeweiligen Hersteller, Automatenbetreiber (z.B. EVU) oder Planer des EVU auszufüllen.

| Nr. | Dokumentation | vorhanden | | Bemerkung |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 1. | TSI-Konformität <ul style="list-style-type: none"> Geräteanforderungen durch Eigenerklärung des Errichters, gültiges Herstellerzertifikat oder EG-/EU-Konformitätserklärung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Standicherheit und Standortmerkmale Stand sicherheitsnachweis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | Baulicher Brandschutz <ul style="list-style-type: none"> Geräteanforderungen: Gehäuse, Sockel und Fundament bestehen im Wesentlichen aus nicht brennbaren Baustoffen (Nachweis über Eigenerklärung oder gültiges Verwendbarkeitsnachweis) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | Elektrotechnik | | | |
| 4.1 | Produktinformationen <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitshinweise Informationen zum Umweltschutz <ul style="list-style-type: none"> Leistungsangabe Rechtliche Informationen <ul style="list-style-type: none"> Zusammenstellung der angewandten Normen EG- bzw. EU-Konformitätserklärung (CE-Zeichen) Technische Hinweise zu verbauten Funk-Komponenten, falls zutreffend | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.2 | Betriebs- und Wartungsanleitung in Deutsch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.3 | Vollständigen Übersichtsschaltplan in Deutsch <ul style="list-style-type: none"> Übersicht der Energieverteilung und Sicherungsorgane innerhalb des Betriebsmittels | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.4 | VDE- oder Testreport durch anerkannten(s) Prüfdienstleister / -labor mit dem Nachweis der Schutzklasse und Schutzart | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.5 | Datenblätter der verbauten elektrotechnischen Komponenten <ul style="list-style-type: none"> ENEC-Produktdatenblätter falls zutreffend | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 4.6 | Nachweis der Photobiologischer Sicherheit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.7 | Prüfberichte der Erstprüfung im Werk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.8 | Schutz gegen elektrischen Schlag verursacht durch Bahnstrom <ul style="list-style-type: none"> Nachweis zum zusätzlichen Anschluss für Potentialausgleich (min. 50 mm²) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.9 | Schutz gegen elektrischen Schlag verursacht durch Bahnstrom / Potentialausgleich Schutzklasse 2 oder andere begründete Maßnahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Ort, Datum

Unterschrift

4.4 Musterprüferklärung

Prüferklärung zur Bewertung der technischen Sicherheit von Automaten im Geltungsbereich der Personenbahnhöfe DB InfraGO AG.

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Durchsicht der übergebenen Unterlagen bestehen aus technischer Sicht keine Bedenken gegen den Einsatz des Fahrkartenautomaten der Firma XXX im Geltungsbereich „Personenbahnhöfe“ der DB InfraGO AG.

1. Die vorliegende Prüferklärung gilt für den Hersteller / Lieferanten

- XXX

2. Die Prüferklärung Elektrotechnik gilt für den Einsatz folgender Bauteile und Geräte im Geltungsbereich „Personenbahnhöfe“ der DB InfraGO AG:

- *Fahrkartenautomaten Model: XXX*

3. Folgende Dokumente und Prüfungen liegen zur Bewertung der Prüferklärung vor:

Beispiele

- *Produkthandbuch, Kundenspezifisches Technisches Handbuch, Bedienungs- und Wartungsanleitung, bescheinigte Erstprüfung, Produktinformationen, CE-Zertifikat / EG- bzw. EU-Konformitätserklärung, Datenblätter, Standsicherheitsnachweis, Brandschutz*

4. Mitgeltende Bestimmungen:

- XXX

5. Bemerkungen:

Beispiele

- *Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Fahrkartenautomaten ist der fachgerechte Elektroanschluss nach der TAB DB Niederspannung und den erforderlichen Nachweisen zur Erstinbetriebnahme.*
- *Die Wartung und Instandhaltung des Automaten „XXX“ mit nur teilweisem Berührungsschutz muss durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.*
- *Der Automat „XXX“ besitzt die Schutzart IPXX.*
- *Die Schutzklasse des Automaten ist SKXX. Bei Abweichung dieser Anforderung hat der Hersteller oder Betreiber sicherzustellen, dass im Fehlerfall keine Gefahr für Benutzer und Umgebung ausgeht und es zu keinen Rückwirkungen auf die elektrische Anlage der DB AG kommt.*
- *Auf Bahnsteigen an elektrifizierten Strecken muss ein Bahnerdungsschluss hergestellt werden.*
- *Außerhalb des Oberleitungsbereich kann es erforderlich sein, im Handbereich geerdeter Teile einen Potentialausgleich herzustellen. Dies muss in Abstimmung mit dem zuständigen Anlagenplaner erfolgen.*

Ort, Datum

Ort, Datum

.....
Prüfer

.....
Automatenbetreiber (z.B. EVU)

Prüferklärung für E-Anlagen Dritter

Hinweis: kursiv dargestellte Texte sind als Hinweise zu verstehen

4.5 Checkliste Abnahme Elektrotechnik

Verkehrsstation: _____

Standort: _____

Diese Checkliste soll die Überprüfung der Vollständigkeit der erforderlichen Dokumentation für die Abnahme der Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwerfer unterstützen. Auszufüllen ist diese Checkliste durch den Automatenbetreiber (z.B. EVU) oder ein beauftragtes Fachunternehmen des EVU.

| Nr. | Dokumentation | vorhanden | | Bemerkung |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Ja | Nein | |
| 1. | Elektrotechnik | | | |
| | • Prüferklärung zum Produkt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Prüfnachweis gemäß Ril 954.0102V01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Messprotokoll gemäß Ril 954.0102V02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Errichterbescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Bescheinigung DGUV V4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Einweisungsprotokoll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Revisierte Planunterlagen ggf. Handrevidierte Unterlagen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Konformitätserklärung vom Errichter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | • Fachunternehmererklärung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Ort, Datum

Unterschrift

5 Mitgeltende Dokumente

Die anschließende Sammlung der Dokumente dient als Orientierungshilfe zur Einhaltung der Vorgaben.

- Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
- Eisenbahnbetriebsordnung (EBO)
- Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV)
- Verwaltungsvorschrift für die Überwachung der Erstellung im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV-Bau)
- Verwaltungsvorschrift für die Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und Elektrotechnische Anlagen (VV BAU-STE)
- EU-Verordnung über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität (TSI PRM)
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
- Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
- Bescheinigung Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vordruck 4 (DGUV V4)
- Technische Anschlussbedingungen der DB Energie GmbH (TAB)
- Normen:
 - VDE-AR-N 4100 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR-Niederspannung)
 - DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 100 allgemeine Festlegungen
 - DIN EN 50122-1 Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung - Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag;
 - EN IEC 62368-1 Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
 - DIN EN 60950-22 Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 22: Einrichtungen für den Außenbereich
 - DIN VDE 0100-460 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-46: Schutzmaßnahmen - Trennen und Schalten;
 - DIN EN 61140 Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel
 - EN 61000-1-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 1-2: Allgemeines - Verfahren zum Erreichen der funktionalen Sicherheit von elektrischen und

elektronischen Systemen einschließlich Geräten und Einrichtungen im Hinblick auf elektromagnetische Phänomene

- DIN EN 610004-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
- DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen
- DIN EN 62031 (LED-Module für Außenbeleuchtung)
- DIN EN 61347-2-13 (Betriebsgeräte) und 61347 (Geräte für Lampen)
- DIN VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen
- DIN EN 50678 VDE 0701:2021-02 Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur
- DIN EN 50699 VDE 0702:2021-06 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte
- Richtlinien:
 - DB-Richtlinie 813.0204 - Ausstattung der Bahnsteige und ihrer Zugänge
 - DB-Richtlinie 954.01 Elektrische Energieanlagen
 - DB-Richtlinie 954.0102V01 Prüfnachweis für elektr. Energieanlagen bis 1000 V
 - DB-Richtlinie 954.0102V02 Messprotokoll

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität.

6 Index

| | | |
|------------------------------|---|---|
| BM | - | Bahnhofsmanagement |
| CE-Zertifikat | - | Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt |
| DGUV V4 | - | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vordruck 4 |
| DIN | - | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| EBA | - | Eisenbahnbundesamt |
| EFK | - | Elektrofachkraft |
| EG-/EU-Konformitätserklärung | - | Konformitätserklärung in der europäischen Gemeinschaft / Union |
| ENEC | - | European Norms Electrical Certification |
| EU-Verordnung | - | Verordnung der europäischen Union |
| EVU | - | Eisenbahnverkehrsunternehmen |
| GF-Personenbahnhöfe | - | Geschäftsfeld Personenbahnhöfe |
| IP | - | Schutzart |
| L1-braun | - | Phasenbeschreibung |
| L2-schwarz | - | Phasenbeschreibung |
| L3-grau | - | Phasenbeschreibung |
| N-blau | - | Phasenbeschreibung |
| PE-grün/gelb | - | Phasenbeschreibung |
| RCD | - | Fehlerstromschutzeinrichtung (Fehlerstromschutzschalter) |
| SK | - | Schutzklasse |
| TT-Netz | - | besondere Netzform terre terre im Bereich von Oberleitungsanlagen |
| uPVA | - | unterirdische Personenverkehrsanlagen |
| VDE | - | Verband der Elektrotechnik Elektronik, Informationstechnik e.V. |
| VEFK | - | verantwortliche Elektrofachkraft |